

PARTIE 1 : INTERPRÉTATION DE LA TRAME D'UN GPS

1. PRÉAMBULE

Le but de cette partie est d'apprendre à interpréter les données géographiques à partir d'un signal GPS reçu (appelé trame GPGLA) par un appareil situé au sol (smartphone, boîtier situé dans une voiture,...)


2. EXEMPLE

Un récepteur GPS reçoit le type de signal suivant :

\$GPGGA,064036.289,4836.5375,N,00740.9373,E,1,04,3.2,200.2,M,,,0E

Comment interpréter ce signal ?

\$GPGGA	Type de trame (ici trame GPS)
064036.289	Trame envoyée à 06h 40m 36,289s (heure UTC)
4836.5375,N	Latitude : $48^{\circ}36,5375' = 48,608958^{\circ}$ Nord
00740.9373,E	Longitude : $7^{\circ}40.9373' = 7,682288^{\circ}$ Est
1	Type de positionnement (1 signifie positionnement GPS)
04	Nombre de satellites utilisés pour calculer les coordonnées
3.2	Précision horizontale ou HDOP (Horizontal dilution of precision)
200.2,M	Altitude 200,2 mètres



3. EXERCICE

1. Votre récepteur GPS capte la trame suivante :

\$GPGGA,113239.512,4545.47208,N,0449.93164,E,1,08,0.6,3.4,155.3,M,,,4A"

a) Analyser cette trame pour déterminer les paramètres ci-dessous :


- latitude :
- longitude :
- latitude :
- heure d'émission de la trame :
- nombre de satellites utilisés :

2. a) Ouvrir un navigateur et aller sur <https://www.geoportail.gouv.fr>

b) Cliquer "rechercher un lieu" puis, dans le champ de recherche, cliquer sur + pour accéder à la recherche avancée.

c) Faire défiler le menu déroulant sur "Coordonnées".

d) Saisir les coordonnées précédentes afin de découvrir votre position.



1. BUT DE CETTE PARTIE

Dans cette partie, nous allons coder le travail précédent en Python

2. EXERCICE

1. Lancer Edupython
2. Créer un chaîne de caractère regroupant la trame reçue par le boîtier GPS :

```
trame = "$GPGGA,113239.512,4545.47208,N,0449.93164,E,1,08,0.6,3.4,155.3,M,,,*4A"
```

3. Créer une liste en découpant la trame à chaque virgule :

```
liste = trame.split(',')
```

4. Désormais liste[0] contient **\$GPGGA**, liste[1] contient **113239.512**, liste[2] contient **4545.47208**, etc.

- a) Saisir la fonction suivante afin de déterminer la latitude d'une liste GPS

```

valeur = float(liste[2])      #il s'agit dans l'exemple de 4545.47208
degre = int(valeur/100)       #chiffres dépassant les centaines (ici : 45)
minutes = valeur%100          #chiffres jusqu'aux centaines (ici : 45.47208)
if liste[3]=="N":             #on est au Nord
    return degre + minutes/60  #la latitude est positive
else :
    return -(degre +minutes/60) #la latitude est negative
```

- b) Exécuter ce programme puis le tester en rajoutant, au choix :

— soit dans le programme, la ligne :

```
print(latitude(liste))
```


— soit dans le Shell, la ligne :

```
>>> latitude(liste)
```

- c) Effectuer le même travail pour la longitude :

```
def longitude(liste):
    # fonction à compléter
```

5.



```

Shell
>>> trame
'$GPGGA,113239.512,4545.47208,N,0449.93164,W,1,8,0.6,3.4,155.3,M,,,*4A'
>>> liste
['$GPGGA', '113239.512', '4545.47208', 'N', '0449.93164', 'W', '1', '8', '0.6', '3.4', '155.3', 'M', '', '', '*4A']
>>> longitude(liste)
4.832194
>>> latitude(liste)
45.757867999999995
```

- a) À partir de votre programme, déterminer et afficher les coordonnées GPS relatives à la trame suivante relevée par un boîtier GPS :
\$GPGGA,071512.34,4851.1791,N,0220.9959,E,1,04,0.6,3.4,62.3,M,,,*00B
- b) Où se situe l'appareil ?

APPEL

→ Appeler le professeur pour vérification